

NEWS Case


Bruk både NEWS kort og kurve i arbeid med caset.
Jobb gjerne sammen to og to.



[Dette bildet](#) av Ukjent forfatter er lisensiert i henhold til [CC BY-NC](#).

Case 1

- Arne 84 år gammel, innlegges i dag kommunal øyeblikkelig hjelp med mistanke om gastroenteritt. Han har vært syk i en ukes tid og har ikke klart å ta til seg noe næring de siste tre dagene. Han har hatt oppkast og diare mange ganger pr dag og isoleres derfor ved innkomst.
- Ved ankomst til avdelingen er RF: 23, SpO₂: 97%, Puls: 98, Blodtrykk: 138/82, Temp 38.5. Han er klar og orientert, men virker medtatt.
- Beregn NEWS2 -score og før verdiene inn i kurven
- Hvilke tiltak iverksetter du for Arne?



Fasit :

- ABCDE-undersøkelse
- NEWS2 score er 4

1-4	<i>Minimum hver 4-6.time eller vurder når nye målinger skal tas</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarlig sykepleier vurderer behov for kliniske tiltak og legevurdering
-----	---	--

- **Når skal nye målinger tas:** Du avtaler ny NEWS måling med Arne om 4t
- **Respons etter NEWS2 score:** Du som sykepleier diskuterer med innskrivende lege avklaringer i forhold til smitteregime og tiltak som for eksempel væskebehandling.
- ✓ **Vurder alltid vitale parametere mot normal NEWS og/eller forrige måling:** Sjekk i dokumentasjonen om det er tatt tidligere målinger og sammenlign med målingen du nå har tatt.
- ✓ **Vurder alltid tiltak opp mot behandlingsavklaring og kunnskap om den enkelte pasient:** Ny pasient, så trenger å sjekke om det finnes behandlingsavklaring fra tidligere, evt snakk med pasienten om hans ønsker hvis han skulle bli dårligere.
- [Fasit kurve Arne](#)

Case 2

- Tale er 91 år gammel og har langtidsplass på et bo- og omsorgssenter. Hun har diagnosene hjertesvikt, demens og osteoporose.
- Du har nattevakt og går inn til henne når hun ringer på klokka. Når du kommer inn ser du straks at hun ikke har det bra. Hun er svært andpusten når hun snakker, har et stirrende blikk og virker veldig engstelig. Hun sier noe om at hun har stikkende smerter i brystet.
- Du vil ta en NEWS2 og starter gjennomgang av ABCDE. A – frie luftveier. B - RF 44, SpO₂ 68 %. Blå på leppene.
- Hva gjør du videre?



[Dette bildet](#) av Ukjent forfatter er lisensiert i henhold til [CC BY-SA](#).

Fasit:

- Ikke gå videre på C før det satt i gang tiltak mot B!
- Begge disse verdiene gir 3 i ett parameter og en midlertidig score på 6. Dette betyr at pasienten er veldig dårlig

Totalt 3 i ett parameter	<i>Minimum 1 gang pr. time eller vurder når nye målinger skal tas</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarlig sykepleier skal kontakte lege for vurdering• Unntaksvis ved score 3 i SpO₂ iverksetter sykepleier tiltak og vurderer i hvert enkelt tilfelle om lege skal kontaktes
5-6	<i>Minimum 1 gang i timen eller vurder når nye målinger skal tas</i>	<ul style="list-style-type: none">• Vurder sepsis ved 2 eller flere Q- sofa kriterier• Ansvarlig sykepleier kontakter lege umiddelbart, evt ring 113• Lege vurderer behov for overflytting til høyere behandlingsnivå• Vurder om det er forsvarlig å forlate pasienten

- **Når skal nye målinger tas:** Du blir hos pasienten og tar målinger fortløpende til lege ankommer. Utfør full NEWS2 måling dersom mulig.
- **Respons etter NEWS2 score:** Du blir hos pasienten til situasjonen er avklart. Opptre rolig og prøv å trygge pasienten. Sjekk journal for behandlingsavklaring, noe som vil avgjøre videre tiltak for pasienten
- ✓ **Vurder alltid tiltak opp mot behandlingsavklaring og kunnskap om den enkelte pasient.**
Foreligger det en HLR status? Dersom HLR/res minus opptre rolig og prøv å trygge pasienten. Se også i behandlingsavklaringen om det er tatt stilling til om denne pasienten skal innlegges sykehus? Hvis ja – ring 113. Hvis nei, kontakt lege for å diskutere videre tiltak.
Bruk kommunikasjonsmodellen ISBAR

[Fasit kurve Tale](#)