

# Forskrift om tømning av slamanlegg i Kristiansand kommune, Agder

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand kommunestyre 28. November 2019 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, jf. § 30, tredje ledd og § 34.

## Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for tømning av slam. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer og bestemmelser.

Forskriften fastsetter retningslinjer for slamgebyr.

Kommunestyret fastsetter årlig slamgebyrets størrelse. De viktigste er listet nedenfor:

- Forskrift 1. juli 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16
- Forskrift 28. November 2019 nr. 1 om tømning av slamanlegg for Kristiansand kommune (dette dokumentet)
- Gebyrregulativ for det enkelte år
- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14)
- Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsabonnenter

### § 1.1 Forskriftens formål

Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av slam fra slamanlegg i kommunen.

### § 1.2 Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder:

- a) tømning, transport og behandling av slam fra slamanlegg med godkjent utslippstillatelse som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett inntil 50 pe hvor kommunen er forurensningsmyndighet
- b) tømning, transport og behandling av slam fra slamanlegg som er tilknyttet kommunalt avløpsnett
- c) tømning av tette oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann og slam

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale for tømningen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskriften.

I denne forskriften menes med:

- a) Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, regnes festeren som abonnent. Eiendom er definert med eget matrikelnummer.
- b) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om slamtømning. Det er ikke en forutsetning at avtalen er skriftlig.
- c) Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
- d) Ekstratømning: Tilleggstømning utenom fastsatt tømmeplan.
- e) Gebyrgrunnlag: Kostnader forbundet med ordningen som Kristiansand kommune kan dekke inn ved gebyr.
- f) Gråvann: Sanitært avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin (kjøkken, bad og vaskerom), men ikke fra toalett.
- g) Nødtømning: Tilleggstømning som må utføres innen 5 timer.
- h) Renovatør: Kristiansand kommune eller aktør som på vegne av Kristiansand kommune utfører innsamling og transport av septik og slam.
- i) Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra menneskelig aktivitet som for eksempel fra bad, kjøkken, vaskemaskin, toalett mv.

- j) Slam: Innholdet fra avløpsanlegg for avslamming av sanitært avløpsvann eller fra oppsamlingstanker for ubehandlet sanitært avløpsvann.
- k) Slamanlegg: Oppsamlings- og avslammingstanker for sanitært avløpsvann. For eksempel slamavskiller, tett tank, minirensanlegg, slamtørkeanlegg mv. eller en kombinasjon av dette.
- l) Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank.
- m) Slamgebyr: Omfatter betaling for tømning, transport og behandling av septikslam/slam.
- n) Slamkjøretøy: Kjøretøy for oppsamling av slam, for eksempel mobil slamavvanner, traktor, sugebil o.l.
- o) Svartvann: Sanitært avløpsvann fra toalett.
- p) Tilpasset tømning: Lovpålagt tømning av tette tanker kan utføres etter bestilling fra abonnenten, i stedet for ordinær tømning.
- q) Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømning av slam for et større område, og som er tilpasset tømmefrekvens i gitte utslippstillatelser.

## § 1.4 Kommunal innsamling av slam

Kristiansand kommune skal sørge for tømning av slamanlegg som omfattes av denne forskriften, jf. forurensningsloven § 26. Dette kan gjøres i egen regi eller ved bruk av privat renovatør. All tømning skal utføres av Kristiansand kommune eller den renovatøren Kristiansand kommune har avtale med.

Kristiansand kommune skal registrere abonnenter, registrere hvert slamanleggs volum, fastsette slamanleggets gebyrkategori og tømmehyppighet, samt fastsette og innkreve gebyr.

Tømning utenfor fastsatt tømmeplan utløser ekstra gebyr.

## Kapittel 2. Tømning av slam fra slamanlegg

### § 2.1 Abonnentens plikter

Abbonenten plikter å innordne seg etter Kristiansand kommunens tømmeplan.

Abbonenten skal sørge for at kommunen har tilstrekkelig informasjon om anlegg som skal tømmes, og at det er lett tilgjengelig for tømning med slamkjøretøy. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømning skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømning utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr.

Abbonenten er pliktig til å holde oppsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser og/eller Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Abbonenten er pliktig til å melde behov for tømning og vil følgelig være ansvarlig for skader som følge av manglende tømning.

Anlegg sikret med lås skal benytte kodelås. Kode oppgis av kommunen.

### § 2.2 Adkomst/hindringer

Det må være kjørbare adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbare adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Veien må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slamtømmingsbil, eventuelt annet slamkjøretøy.

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunntank kan være maksimum 4 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunntank og oppstillingsplass.

For eiendommer som må tømmes med sjøgående utstyr må abonnenten sørge for fri adkomst til kai/brygge med minimum 2,0 meter seilingsdybde i forhold til lavvannstand. Oppstillingsplass/kai/brygge må ikke være lengre unna enn 50 meter fra avløpsanlegget og høydeforskjell må ikke være større enn 4 meter.

Kommunen kan gi ytterligere bestemmelser.

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamtømmingsbil på grunn av adkomstvegens beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor/lekter. Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr. Ved bruk av tilpasset utstyr vil det påløpe tilleggsgebyr.

Kristiansand kommune eller renovatør har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat vei og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

### § 2.3 Tilgjengelighet til anlegget

Renovatøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

På tømmedag skal nødvendige grunder og porter være åpne, samt at renovatørene skal være sikret mot forulempning fra husdyr og lignende. Dersom abonnenten etter varsel fra Kristiansand kommune ikke har klargjort slamanlegget inkludert adkomstvei for tømning, blir ikke ordinær tømning gjennomført.

Ekstrakostnader som Kristiansand kommune påføres dekkes av abonnenten, jf. § 2.5.

### § 2.4 Kommunens plikter

Kommunen fastsetter tømmeplan.

Kristiansand kommune plikter å sørge for tømning av slam fra alle anlegg som omfattes av denne bestemmelsen i tråd med tømmehyppighet beskrevet i § 2.5.

Tømningen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Slamkjøretøyet skal være slik innrettet at tømning og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte.

Renovatør er bare pliktig til å ta med slam fra godkjente slamanlegg, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav abonnenten er pålagt gjennom forskriften.

Kommunen plikter å gi informasjon til abonnenten om eventuelle feil eller mangler som er oppdaget på anlegget.

### § 2.5 Tømmefrekvens

Tømmefrekvensen blir fastsatt i Kristiansand kommunes tømmeplan.

Kommunen kan for enkelte anlegg tillate eller kreve andre tømmefrekvenser. Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømning, må tillatelsen følges.

Ekstratømminger utenfor fastsatt tømmeplan kan utføres etter forespørsel. For slik tømning må det betales ekstra gebyr.

Type eiendom	Type anlegg	Minimum tømmefrekvens Land	Minimum tømmefrekvens Sjø	Mulighet for sjeldnere tømning	Tanker tilknyttet offentlig nett
Bolig	Slamavskiller	Hvert 2. år	Hvert 2. år	Nei/nei	Hvert 2. år
Tomannsbolig, 3 leiligheter					1 gang pr år
4 eller flere leil, forretningsgård, ol					2 ganger pr år
Bolig	Tett tank	3 ganger pr. år	1 gang pr. år	Ja/Nei	
Bolig	Minirensanlegg	1 gang pr. år	1 gang pr. år	Ja/Ja	
Fritidsbolig	Slamavskiller	Hvert 2. år	Hvert 2. år	Ja, hvert 4. år	
Fritidsbolig	Tett tank	3 ganger pr. år	1 gang pr. år	Ja/Nei	
Fritidsbolig	Minirensanlegg	1 gang pr. år	1 gang pr. år	Ja/Ja	

Tabell 1 – Type anlegg og tømmefrekvens

## Kapittel 3. Gebyr

### § 3.1 Slamgebyr

Kostnadene ved tømning av slamanlegg som omfattes av denne forskriften skal fullt ut dekkes av gebyrinntekter, jf. prinsippet om at «forurenser skal betale».

I medhold av forurensningsloven § 34 skal kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømning, eller at det av annen grunn ikke kan foretas tømning, påløper det likevel gebyr.

Abonnementen skal betale et årlig gebyr. Gebyr beregnes fra og med den 1. i måneden etter det første av tidspunktene for anlegget er tatt i bruk, brukstillatelse eller ferdigattest er gitt. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret i gebyrforskriften.

### **§ 3.2 Innkreving, renter mv.**

Slamgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant i eiendommen (legalpant) etter lov om pant av 8. februar 1980 nr. 2, § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen eller delegert myndighet etter reglene for innkreving av eiendomsskatt.

## **Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser**

### **§ 4.1 Delegering av myndighet**

Forurensningsmyndigheten etter denne forskrift tilligger kommunen, som kan delegere sin myndighet til annen instans, med hjemmel i forurensningslovens § 83. Likevel kan kommunens myndighet til å gi vilkår for utslippstillatelse og å frita enkelte eiendommer etter § 4.1, samt plikt til å fastsette slamgebyrer, jf. § 3.1, ikke delegeres.

### **§ 4.2 Klageadgang**

Vedtak som er fattet av kommunen eller andre som er delegert myndighet i medhold av denne forskriften, kan påklages til kommunen ifølge Forvaltningsloven § 28 og kommunens delegasjonsreglement.

### **§ 4.3 Sanksjoner og straff**

Kommunen kan pålegge den enkelte eier å utbedre de private slamanleggene, hvis dette synes nødvendig for å hindre unødige utslipp, sikre tilstrekkelig behandling av slammet eller for å sørge for at slamanleggets stand er i tråd med gjeldende utslippstillatelse og overordnet regelverk.

Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes, jf. forurensningsloven § 79, annet ledd eller forurensningsloven § 73.

### **§ 4.4 Ikrafttredelse**

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og erstatter tidligere slamforskrifter for Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune.